



- SW1** Ściana wewnętrzna murowana  
15 cm tynk cementowo-wapienny  
24 cm bloczki surowe - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny
- SW1'** Ściana wewnętrzna murowana  
2 cm kafele ściennie  
24 cm bloczki surowe - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny
- SW2** Ściana wewnętrzna murowana  
15 cm tynk cementowo-wapienny  
12 cm ŚLKA - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny
- SW3** Ściana wewnętrzna murowana  
15 cm tynk cementowo-wapienny  
8 cm ŚLKA - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny
- SW3''** Ściana wewnętrzna murowana  
2 cm kafele ściennie  
8 cm ŚLKA - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny
- SW3'''** Ściana wewnętrzna murowana  
2 cm kafele ściennie  
8 cm ŚLKA - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny

- SW4** Ściana wewnętrzna g-k  
12,5 cm gładź gipsowa  
12,5 cm g-k pospolicie żyłowane, na profilu 7,5 cm  
12,5 cm gładź gipsowa
- SW5** Ściana wewnętrzna g-k  
10 cm g-k pospolicie żyłowane na profilu 7,5 cm  
12,5 cm gładź gipsowa
- SZ5** Ściana zewnętrzna  
tynk cementowo-wapienny  
10 cm warstwa izolacyjna - styropian  
10 cm osłona termiczna - styropian  
24 cm bloczki surowe - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny
- SZ4'** Ściana zewnętrzna  
tynk cementowo-wapienny  
15 cm osłona termiczna - styropian  
24 cm bloczki surowe - wg proj. konstr.  
2 cm kafele ściennie
- SZ4** Ściana zewnętrzna  
tynk cementowo-wapienny  
15 cm osłona termiczna - styropian  
24 cm bloczki surowe - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny
- SZ3** Ściana zewnętrzna  
tynk cementowo-wapienny  
15 cm osłona termiczna - styropian  
24 cm bloczki surowe - wg proj. konstr.  
15 cm tynk cementowo-wapienny

Zestawienie Pomieszczeń				
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Wykończenie posadzki	Powierzchnia	
1.1	KL.SCHOD.	KAFLE GRESOWE	12,04	
1.2	KORYTARZ	KAFLE GRESOWE	13,15	
1.3	KORYTARZ	KAFLE GRESOWE	5,80	
1.4	SALA KONF.	WYKŁ.DYWAN.	20,45	
1.5	SEKRET.ZARZĄD.	WYKŁ.DYWAN.	16,22	
1.6	PREZES.ZARZ.	WYKŁ.DYWAN.	18,82	
1.7	Z-CA.PREZESA.ZARZ.	WYKŁ.DYWAN.	16,33	
1.8	CZŁONEK.ZARZ.	WYKŁ.DYWAN.	13,93	
1.9	ANEKS.KUCH.	KAFLE GRESOWE	7,66	
1.10	WC.MESKI	KAFLE GRESOWE	6,95	
1.11	WC.DAMSKI	KAFLE GRESOWE	3,15	
1.12	GL.KSIĘGOWA	WYKŁ.DYWAN.	16,56	
1.13	ARCHIWUM	WYKŁ.DYWAN.	12,23	
1.14	KSIĘGOWOŚĆ	WYKŁ.DYWAN.	11,98	
1.15	POKÓJ REZERWOWY	WYKŁ.DYWAN.	9,47	
			<b>164,74 m<sup>2</sup></b>	

**ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**WOJCIECH MARCINIAK**  
 50-310 WROCLAW, UL.DASZYŃSKIEGO 18/2  
 PRACOWNIA: 50-310 Wrocław, ul. Daszyńskiego 18/2  
 KONTAKT: tel/fax 71 787 40 66 app\_wmarciniak@wp.pl

**INWESTOR:**  
 Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o.  
 Gać 90  
 55-200 Olawa

**ADRES INWESTYCJI:**  
 woj. Dolnośląskie, powiat olawski, gmina Olawa, obręb Gać,  
 dz. nr 382/5, 384/10, 384/11, (pośrednio 382/3)

**NAZWA PROJEKTU / INWESTYCJI:**  
 PROJEKT BUDOWLANY  
 BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO  
 WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

**BRANZA**  
**ARCH.**  
**PB.**  
**SKALA**  
**1:100**

**Projektował:** mgr inż. arch. WOJCIECH MARCINIAK UP nr 227/92/UW  
**Sprawił:** mgr inż. arch. WOJCIECH IZDORSKI UP nr 107/92/UW  
**Opracował:** mgr inż. arch. Ewa Gazdowicz - Powązka  
 mgr inż. arch. Adam Ratowski  
 mgr inż. arch. Dawid Stopiński

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. KOPIOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE**  
 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.  
 W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

**NR RYSUNKU**  
**A.03.**