

Tabela oceny procentowej Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku

1.

Ilekoć w niniejszej Tabeli oceny Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku (Tabela) mowa jest o urazie **Leczonym operacyjnie** – należy przez to rozumieć uraz, który zgodnie z dokumentacją medyczną wymaga przeprowadzenia zabiegu wykonanego przez chirurga, ambulatoryjnie lub w szpitalu naruszającego ciągłość powłok ciała (przecięcie skóry), z wyłączeniem zabiegów operacyjnych wykonanych w celach diagnostycznych oraz zabiegów endoskopowych. Za Leczenie operacyjne w rozumieniu niniejszej definicji nie uważa się zeszyca Rany.

2.

Ilekoć w niniejszej Tabeli oceny Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku (Tabela) mowa jest o urazie **Leczonym tylko zachowawczo** – należy przez to rozumieć uraz wymagający wyłącznie leczenia nieinwazyjnego, nie wiążącego się z podjęciem działań chirurgicznych.

3.

Ilekoć w niniejszej Tabeli oceny Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku (Tabela) mowa jest o **Dniu pobytu w szpitalu** należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy pobytu w szpitalu niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał pobyt, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień rejestracji w szpitalu, a za ostatni – dzień wypisu ze szpitala.

4.

Ilekoć w niniejszej Tabeli oceny Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku (Tabela) mowa jest o:

- 1) **Niedowładzie** – należy przez to rozumieć potwierdzone dokumentacją medyczną zmniejszenie siły mięśni lub ograniczenie zakresu ruchu powstałe na skutek zmian ośrodkowych organicznych, obwodowych lub dotyczących samego mięśnia;
- 2) **Porażeniu** – należy przez to rozumieć potwierdzony dokumentacją medyczną stan charakteryzujący się całkowitą niezdolnością wykonywania ruchu na skutek braku dopływu bodźców nerwowych do mięśni;
- 3) **Ranie (ciętej, szarpanej, miażdżonej)** – należy przez to rozumieć uszkodzenie skóry i tkanki podskórnej:
 - a) przy ranie ciętej – powstałe wskutek przecięcia, charakteryzujące się gładkimi i równymi brzegami;
 - b) przy ranie szarpanej – charakteryzujące się nierównymi i poszarpanymi brzegami, z postrzępioną tkanką tłuszczową i mięśniami;
 - c) przy ranie miażdżonej – charakteryzujące się zmiążdżeniem brzegów rany i tkanki podskórnej, wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, to jest opracowania Rany rozumianego jako zszycie Rany przy użyciu nici chirurgicznych, klamerek lub plastrów chirurgicznych lub wycięcie tkanek martwiczych;
- 4) **Skręceniu** – należy przez to rozumieć uszkodzenie przebiegające z naciągnięciem, naderwaniem lub całkowitym zerwaniem torebki stawowej lub więzadeł (struktur mocujących i stabilizujących stawy);
- 5) **Stłuczeniu** – należy przez to rozumieć zamknięte mechaniczne uszkodzenie tkanek miękkich (mięśni, skóry i tkanki podskórnej) powodujące naruszenie czynności narządu z widocznym wylewem krwi lub obrzękiem w miejscu obrażenia;
- 6) **Trwałym uszczerbku na zdrowiu orzekanym po 6 miesiącach** – należy przez to rozumieć taki Trwały uszczerbek na zdrowiu wymieniony w CZĘŚCI II Tabeli, który jest orzekany po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty Wypadku na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia;
- 7) **Unieruchomieniu** – należy przez to rozumieć unieruchomienie stawu, kości poprzez zastosowanie: gipsu, gipsu syntetycznego, gorsetu, szyny, ortozy, stabilizatora lub kołnierza ortopedycznego, a w przypadkach uszkodzenia stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego również poprzez zastosowanie chusty trójkątnej, co zostało odnotowane w dokumentacji medycznej;

8) **Uszkodzeniu tkanek miękkich** – należy przez to rozumieć uszkodzenie mięśni, naczyń, nerwów, ścięgien, więzadeł będące następstwem Wypadku, rozumiane jako ostre zamknięte lub otwarte uszkodzenie tkanek miękkich gdy występuje co najmniej jeden z następujących objawów: ból, wylew krwi, obrzęk, ograniczenie zakresu ruchów, zwiększone napięcie mięśni, osłabienie siły mięśniowej, powodujące upośledzenie sprawności czynnościowej i wymagające Leczenia operacyjnego.

9) **Zwichnięciu** – należy przez to rozumieć zamknięte uszkodzenie stawu, w którym dochodzi do przemieszczenia względem siebie powierzchni stawowych z towarzyszącym uszkodzeniem struktur wewnątrzstawowych (więzadeł, chrząstek, łąkotec), uszkodzeniem naczyń krwionośnych i naciągnięciem lub rozerwaniem torebki stawowej.

5.

Uwagi:

1) **SKRĘCENIA, ZWICHNIĘCIA**

W przypadku Skręcenia, Zwichnięcia – obowiązuje wypłata za jedno zdarzenie ubezpieczeniowe w obrębie tego samego stawu w 12-miesięcznych okresach ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Allianz Życie względem danego Ubezpieczonego liczonych od początku odpowiedzialności w stosunku do danego Ubezpieczonego z tytułu danej umowy dodatkowej.

2) **uraz LECZONY OPERACYJNIE**

W odniesieniu do tego samego urazu Leczonego zachowawczo a następnie Leczonego operacyjnie łączna wysokość wypłaconych świadczeń nie może przekroczyć świadczenia jak za uraz Leczonego operacyjnie.

3) **OPARZENIA**

Przy oparzeniach mieszanych I/II lub II/III stopnia – należy uznać wyższy stopień oparzenia.


4) **OCENA POWIERZCHNI OPARZENIA:**

a) **Reguła dziewiątek Wallace'a:**

- powierzchnia głowy, każdej z kończyn górnych – 9% powierzchni ciała
- powierzchnia przednia tułowia – 18% powierzchni ciała (9% powierzchnia brzucha oraz 9% powierzchnia klatki piersiowej)
- powierzchnia tylna tułowia – 18% powierzchni ciała
- powierzchnia każdej kończyny dolnej – 18% powierzchni ciała.

b) **Reguła dłoni**

Według niej powierzchnia dłoni osoby oparzonej odpowiada 1% łącznej powierzchni jej ciała (reguła ta nie odnosi się do dzieci).



dorosły (przód i tył)

CZĘŚĆ I		
	Nazwa	Procent Trwałego uszczerbku na zdrowiu
A	OPARZENIA	
A1	Oparzenia skóry ciała	
A1.01	Oparzenia I stopnia ponad 60% powierzchni ciała	5%
A1.02	Oparzenia dróg oddechowych leczone w warunkach szpitalnych	10%
A1.03	Oparzenia twarzy powyżej I stopnia oparzenia – wielkość poniżej 2 cm x 2 cm	3%
A1.04	Oparzenia twarzy powyżej I stopnia oparzenia – wielkość 2 cm x 2 cm do 4 cm x 4 cm	5%
A1.05	Oparzenia twarzy powyżej I stopnia oparzenia – wielkość powyżej 4 cm x 4 cm	8%
A1.06	Oparzenia dłoni powyżej I stopnia oparzenia – tylko jeden palec	1%
A1.07	Oparzenia dłoni powyżej I stopnia oparzenia – tylko dwa palce	2%
A1.08	Oparzenia dłoni powyżej I stopnia oparzenia – trzech lub więcej palców	3%
A1.09	Oparzenia dłoni (poza palcami), powyżej I stopnia oparzenia – wielkość poniżej 2 cm x 2 cm	1%
A1.10	Oparzenia dłoni (poza palcami), powyżej I stopnia oparzenia – wielkość 2 cm x 2 cm do 4 cm x 4 cm	2%
A1.11	Oparzenia dłoni (poza palcami), powyżej I stopnia oparzenia – wielkość powyżej 4 cm x 4 cm	3%
A1.12	Oparzenia krocza – niezależnie od wielkości oparzeń	3%
A1.13	Inne oparzenia powyżej I stopnia oparzenia (poza twarzą, dłońią i kroczem) – oparzenia poniżej 1% powierzchni ciała	1%
A1.14	Inne oparzenia powyżej I stopnia oparzenia (poza twarzą, dłońią i kroczem) – oparzenia 1–4% powierzchni ciała	2%
A1.15	Inne oparzenia powyżej I stopnia oparzenia (poza twarzą, dłońią i kroczem) – oparzenia 5–14% powierzchni ciała	6%
A1.16	Inne oparzenia powyżej I stopnia oparzenia (poza twarzą, dłońią i kroczem) – oparzenia 15–30% powierzchni ciała	10%
A1.17	Inne oparzenia powyżej I stopnia oparzenia (poza twarzą, dłońią i kroczem) – oparzenia powyżej 30% powierzchni ciała	15%
B	ODMROŻENIA	
B1	Odmrożenia II i III stopnia	
B1.01	Odmrożenie tylko 1 palca dłoni lub stopy	1%
B1.02	Odmrożenia licznych palców dłoni lub stopy (maksymalnie za dłoń lub stopę)	4%
B1.03	Odmrożenia nosa lub ucha/uszu	3%
C	USZKODZENIA GŁOWY	
C1	Rany powłok czaszki (z wyjątkiem oparzeń) Uwaga: Maksymalny, sumaryczny uszczerbek z tytułu Ran powłok czaszki wymienionych w pkt C1.01-C1.03 nie może przekroczyć 5%	
C1.01	Rana skóry głowy – do 4 cm długości	1%
C1.02	Rana skóry głowy – powyżej 4 cm do 10 cm długości	2%
C1.03	Liczne Rany skóry głowy (co najmniej 3) – łącznie lub Rana powyżej 10 cm długości	5%
C1.04	Utrata skóry owłosionej (oskalpowanie) – jeżeli ponad 75% powierzchni	25%
C2	Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki	
C2.01	Złamanie jednej kości podstawy czaszki	5%
C2.02	Złamanie dwóch lub więcej kości podstawy czaszki	10%
C2.03	Złamanie jednej kości sklepienia czaszki	3%
C2.04	Złamanie dwóch kości sklepienia czaszki	6%
C2.05	Złamanie trzech lub więcej kości sklepienia czaszki	9%
C2.06	Ubytek pełnej grubości kości każdego rozmiaru (dodatkowo)	10%
C3	Złamanie kości twarzoczaszki (oczodołu, szczęki, kości jarzmowej)	
C3.01	Złamanie jednej kości twarzoczaszki Leczone tylko zachowawczo	3%
C3.02	Złamanie dwóch kości twarzoczaszki Leczone tylko zachowawczo	6%
C3.03	Złamanie trzech lub więcej kości twarzoczaszki Leczone tylko zachowawczo	9%
C3.04	Złamanie jednej kości twarzoczaszki Leczone operacyjnie	5%
C3.05	Złamanie dwóch kości twarzoczaszki Leczone operacyjnie	10%
C3.06	Złamanie trzech lub więcej kości twarzoczaszki Leczone operacyjnie	15%
C4	Uszkodzenia neurologiczne po urazach głowy	
C4.01	Wstrząśnienie mózgu z pobytem w szpitalu – do 5 Dni pobytu w szpitalu	2%
C4.02	Wstrząśnienie mózgu z pobytem w szpitalu – powyżej 5 Dni pobytu w szpitalu	5%
C4.03	Krwiak śródczaszkowy, potwierdzony w badaniu obrazowym mózgu (TK – tomografii komputerowej lub NMR – rezonansu magnetycznego), Leczony tylko zachowawczo	10%
C4.04	Krwiak śródczaszkowy Leczony operacyjnie	20%
C5	Uszkodzenia twarzy (z wyjątkiem oparzeń) Uwaga: Maksymalny, sumaryczny uszczerbek z tytułu Ran powłok twarzy nie może przekroczyć 12%	
C5.01	Jedna Rana powłok twarzy – do 4 cm długości	2%
C5.02	Jedna Rana powłok twarzy – powyżej 4 cm do 10 cm długości	6%
C5.03	Liczne Rany powłok twarzy (co najmniej 3) – łącznie lub Rana powyżej 10 cm długości	12%
C6	Uszkodzenia nosa	
C6.01	Złamanie kości nosa lub przegrody nosa Leczone tylko zachowawczo	3%
C6.02	Złamanie kości nosa lub przegrody nosa Leczone operacyjnie	5%
C6.03	Utrata części nosa	7%
C6.04	Utrata nosa w całości (z kośćmi nosa)	25%
C7	Utrata zębów	
C7.01	Utrata częściowa korony zęba	0,5%
C7.02	Utrata całkowita korony zęba (za każdy ząb)	1%
C7.03	Utrata zęba wraz z korzeniem (za każdy ząb) – siekacze, kły	2%

C7.04	Utrata zęba wraz z korzeniem (za każdy ząb) – pozostałe zęby	1 %
C8	Uszkodzenia żuchwy	
C8.01	Złamanie żuchwy Leczone tylko zachowawczo	3%
C8.02	Złamanie żuchwy Leczone operacyjnie	5%
C8.03	Utrata częściowa żuchwy	15%
C8.04	Utrata całkowita żuchwy	40%
C9	Uszkodzenia języka	
C9.01	Rana języka	1%
C9.02	Częściowa utrata języka	3%
C9.03	Utrata języka w całości	40%
D	USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU	
D1	Utrata wzroku	
D1.01	Całkowita pourazowa utrata wzroku w jednym oku	30%
D1.02	Całkowita pourazowa utrata wzroku w obu oczach	100%
D1.03	Utrata gałki ocznej	40%
D2	Uszkodzenia gałki ocznej	
D2.01	Uszkodzenie gałki ocznej z częściowym obniżeniem ostrości wzroku w jednym oku (obniżenie ostrości wzroku do 0,7)	5%
D2.02	Uszkodzenie gałki ocznej z częściowym obniżeniem ostrości wzroku w jednym oku (obniżenie ostrości wzroku do 0,6 lub mniejszej)	10%
D2.03	Uszkodzenie obu gałek ocznych z częściowym obniżeniem ostrości wzroku w obu oczach (obniżenie ostrości wzroku do 0,7)	15%
D2.04	Uszkodzenie obu gałek ocznych z częściowym obniżeniem ostrości wzroku w obu oczach (obniżenie ostrości wzroku do 0,6 lub mniejszej)	25%
D3	Odwarstwienie siatkówki	
D3.01	Odwarstwienie siatkówki jednego oka bez obniżenia ostrości wzroku	2%
D3.02	Odwarstwienie siatkówki jednego oka z obniżeniem ostrości wzroku w jednym oku (obniżenie ostrości wzroku do 0,7)	5%
D3.03	Odwarstwienie siatkówki jednego oka z obniżeniem ostrości wzroku w jednym oku (obniżenie ostrości wzroku do 0,6 lub mniejszej)	10%
D3.04	Odwarstwienie siatkówki jednego oka z całkowitą utratą wzroku	35%
D4	Jaskra wtórna i wytrzeszcz	
D4.01	Jaskra wtórna pourazowa, po potwierdzonym urazie oka lub głowy	3%
D4.02	Wytrzeszcz tętniący pourazowy	30%
D5	Utrata soczewki i uszkodzenie przewodów łzowych	
D5.01	Utrata soczewki w jednym oku (bezsoczewkowość pourazowa)	15%
D5.02	Utrata soczewek obu oczu	30%
D5.03	Uszkodzenie przewodów łzowych w jednym oku Leczone operacyjnie	5%
D5.04	Uszkodzenie przewodów łzowych w obu oczach Leczone operacyjnie	12%
E	USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU	
E1	Pourazowa utrata słuchu	
E1.01	Całkowita utrata słuchu w jednym uchu	20%
E1.02	Całkowita utrata słuchu w obu uszach	50%
E1.03	Częściowa utrata słuchu w jednym uchu	5%
E1.04	Częściowa utrata słuchu w obu uszach	10%
E2	Uszkodzenia małżowiny usznej	
E2.01	Jedna lub więcej Ran małżowiny usznej	1%
E2.02	Utrata lub zniekształcenie małżowiny lub jej części	2%
E2.03	Utrata części małżowiny Leczona operacyjnie z rekonstrukcją narządu	7%
E2.04	Utrata małżowiny w całości	15%
E3	Uszkodzenia ucha wewnętrznego	
E3.01	Uszkodzenia ucha wewnętrznego z upośledzeniem słuchu i zaburzeniami równowagi bez pęknięcia kości skalistej	20%
E3.02	Uszkodzenia ucha wewnętrznego z upośledzeniem słuchu, zaburzeniami równowagi i pęknięciem kości skalistej	25%
F	USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU	
F1	Uszkodzenia szyi (z wyjątkiem oparzeń) Uwaga: Maksymalny, sumaryczny uszczerbek z tytułu Ran skóry szyi nie może przekroczyć 4%	
F1.01	Jedna Rana skóry szyi – do 4 cm długości	1%
F1.02	Jedna Rana skóry szyi – powyżej 4cm do 10 cm długości	2%
F1.03	Liczne Rany skóry szyi (co najmniej 3) – łącznie lub Rana powyżej 10 cm długości	4%
F1.04	Uszkodzenie tkanek miękkich szyi Leczone operacyjnie	4%
F2	Uszkodzenia krtani, tchawicy, przełyku, gardła	
F2.01	Uszkodzenie tchawicy Leczone operacyjnie	8%
F2.02	Uszkodzenie krtani Leczone operacyjnie	10%
F2.03	Uszkodzenie gardła lub przełyku Leczone operacyjnie bez rekonstrukcji narządu	10%
F2.04	Uszkodzenie gardła lub przełyku Leczone operacyjnie z rekonstrukcją narządu	25%
G	USZKODZENIA W OBRĘBIE KLATKI PIERSIOWEJ	
G1	Uszkodzenia klatki piersiowej, grzbietu (z wyjątkiem oparzeń)	
G1.01	Jedna Rana skóry klatki piersiowej	1%
G1.02	Dwie lub więcej Ran klatki piersiowej	3%
G1.03	Uszkodzenie tkanek miękkich klatki piersiowej, grzbietu Leczone operacyjnie	2%
G2	Pourazowe uszkodzenia sutka, piersi	
G2.01	Uszkodzenie brodawki sutka lub sutka	5%
G2.02	Częściowa lub całkowita utrata piersi	15%
G3	Złamania żeber, mostka	

G3.01	Złamanie żebra (za każde żebro)	0,5%
G3.02	Złamania licznych żeber (powyżej 5)	5%
G3.03	Złamanie mostka	3%
G4	Uszkodzenia płuc, odma	
G4.01	Uszkodzenie płuc i opłucnej – stłuczenie	1%
G4.02	Krwiak/odma opłucnej nie wymagające drenażu	2%
G4.03	Krwiak/odma opłucnej wymagające drenażu	4%
G4.04	Krwiak/odma Leczone operacyjnie	10%
G4.05	Utrata części płuca	15%
G4.06	Utrata płuca w całości	30%
G5	Uszkodzenie serca	
G5.01	Uszkodzenie serca wymagające nakłucia (odbarczenia osierdzia)	10%
G5.02	Uszkodzenie serca wymagające torakotomii (otwarcia klatki piersiowej)	30%
H	USZKODZENIA JAMY BRZUSZNEJ	
H1	Uszkodzenia jamy brzusznej (z wyjątkiem oparzeń)	
H1.01	Uszkodzenia powłok jamy brzusznej – jedna Rana skóry	1%
H1.02	Uszkodzenie powłok jamy brzusznej – dwie lub więcej Ran skóry	3%
H1.03	Uszkodzenie mięśni Leczone operacyjnie	2%
H1.04	Uszkodzenie dużych naczyń jamy brzusznej i miednicy Leczone operacyjnie	10%
H1.05	Uszkodzenie powłok jamy brzusznej Leczone operacyjnie z otwarciem jamy otrzewnej (laparotomia) Uwaga: Uszczerbek z tej pozycji nie sumuje się z uszczerbkami z zakresu uszkodzenia jamy brzusznej wymienionymi w ust. H2-H5	5%
H2	Uszkodzenia przepony, żołądka, jelit, odbytu	
H2.01	Uszkodzenie przepony Leczone operacyjnie	10%
H2.02	Uszkodzenie żołądka Leczone operacyjnie – zeszyście, drenaż	8%
H2.03	Uszkodzenie żołądka Leczone operacyjnie – gastrostomia	10%
H2.04	Uszkodzenie żołądka Leczone operacyjnie – resekcja	15%
H2.05	Uszkodzenie jelita Leczone operacyjnie – zeszyście, drenaż	8%
H2.06	Uszkodzenie jelita Leczone operacyjnie – resekcja, ileostomia, kolostomia, jejunostomia	15%
H2.07	Uszkodzenie odbytu Leczone operacyjnie – zeszyście	3%
H2.08	Uszkodzenie zwieracza odbytu Leczone operacyjnie	10%
H3	Uszkodzenia śledziony	
H3.01	Pęknięcie śledziony Leczone tylko zachowawczo	2%
H3.02	Pęknięcie śledziony Leczone operacyjnie	5%
H3.03	Utrata śledziony do 18 roku życia	20%
H3.04	Utrata śledziony po 18 roku życia	15%
H4	Uszkodzenia wątroby, trzustki, przewodów żółciowych i pęcherzyka żółciowego	
H4.01	Uszkodzenia wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki (krwiak, pęknięcie narządu) Leczone tylko zachowawczo, z wyjątkiem stłuczeń	2%
H4.02	Uszkodzenia wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki Leczone operacyjnie	15%
H4.03	Utrata całkowita wątroby lub trzustki	100%
H5	Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych	
H5.01	Uszkodzenia jednej nerki lub obu nerek (krwiak, pęknięcie narządu) Leczone tylko zachowawczo, z wyjątkiem stłuczeń	2%
H5.02	Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek Leczone operacyjnie	5%
H5.03	Utrata jednej nerki	30%
H5.04	Utrata obu nerek	100%
H5.05	Uszkodzenia pęcherza Leczone operacyjnie	10%
H5.06	Całkowita utrata pęcherza	50%
H5.07	Uszkodzenia cewki moczowej Leczone tylko zachowawczo	5%
H5.08	Uszkodzenia cewki moczowej Leczone operacyjnie	15%
H5.09	Uszkodzenia moczowodu Leczone operacyjnie	7%
H5.10	Częściowa utrata prącia	10%
H5.11	Całkowita utrata prącia	40%
H5.12	Uszkodzenia jądra, jajnika w tym krwiak i wodniak Leczone tylko zachowawczo	2%
H5.13	Uszkodzenia jądra, jajnika Leczone operacyjnie	5%
H5.14	Utrata jednego jądra, jajnika	20%
H5.15	Utrata obu jąder, jajników	40%
H5.16	Utrata macicy	30%
H5.17	Rana powłok narządów moczowo-płciowych	2%
H5.18	Głębokie uszkodzenia krocza, prącia, worka mosznowego, sromu, pochwy obejmujące też mięśnie, powięź, Leczone operacyjnie	7%
I	USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA	
I1	Uszkodzenia kręgosłupa szyjnego Uwaga: Sumaryczny uszczerbek z tytułu uszkodzeń kręgosłupa szyjnego nie może przekroczyć 30%	
I1.01	Skręcenie kręgosłupa szyjnego	1%
I1.02	Zwichnięcie kręgosłupa szyjnego	2%
I1.03	Złamania kręgów lub wyrostków kręgów Leczone tylko zachowawczo (za każdy)	5%
I1.04	Złamania kręgów lub wyrostków kręgów Leczone operacyjnie (za każdy)	8%
I2	Uszkodzenia kręgosłupa piersiowego w odcinku Th1-Th11 Uwaga: Sumaryczny uszczerbek z tytułu uszkodzeń kręgosłupa piersiowego w odcinku Th1-Th11 nie może przekroczyć 25%	

I2.01	Skręcenie kręgosłupa piersiowego	1%
I2.02	Złamania kręgów lub wyrostków kręgów Leczone tylko zachowawczo (za każdy)	5%
I2.03	Złamania kręgów lub wyrostków kręgów Leczone operacyjnie (za każdy)	8%
I3	Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym Th12- L5 Uwaga: Sumaryczny uszczerbek z tytułu uszkodzeń kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym Th12-L5 nie może przekroczyć 30%	
I3.01	Skręcenie w odcinku piersiowo-lędźwiowym	1%
I3.02	Złamania kręgów lub wyrostków kręgów Leczone tylko zachowawczo (za każdy)	5%
I3.03	Złamania kręgów lub wyrostków kręgów Leczone operacyjnie (za każdy)	8%
I4	Uraz rdzenia kręgowego	
I4.01	Wstrząśnienie rdzenia z pobytem w szpitalu – powyżej 1 Dnia pobytu w szpitalu	2%
I4.02	Krwiak potwierdzony w badaniu obrazowym mózgu (TK – tomografii komputerowej lub NMR – rezonansu magnetycznego), Leczony tylko zachowawczo	10%
I4.03	Krwiak rdzenia Leczony operacyjnie	20%
J	USZKODZENIA MIEDNICY	
J1	Rany skóry pośladków (z wyjątkiem oparzeń) i Uszkodzenia tkanek miękkich	
J1.01	Rana skóry pośladków	1%
J1.02	Liczne Rany (co najmniej 3) skóry pośladków	3%
J1.03	Uszkodzenia tkanek miękkich Leczone operacyjnie	3%
J2	Uszkodzenia w obrębie miednicy i stawu biodrowego	
J2.01	Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego	10%
J2.02	Złamanie kości łonowej lub kulszowej jednostronnie (za każdą)	4%
J2.03	Złamanie kości łonowej lub kulszowej obustronnie (za każdą)	6%
J2.04	Rozejście się zespolenia łonowego	5%
J2.05	Złamania miednicy w odcinku przednim i tylnym (typu Malgaigne'a)	15%
J2.06	Złamania miednicy z przerwaniem ciągłości obręczy biodrowej Leczone operacyjnie	20%
J2.07	Złamanie kości krzyżowej	5%
J2.08	Złamanie kości ogonowej	2%
J2.09	Izolowane złamanie w obrębie talerza kości biodrowej	3%
J2.10	Izolowane złamanie kolca biodrowego	1%
K	USZKODZENIA KOŃCZYN GÓRNYCH	
K1	Rany skóry kończyn górnych (z wyjątkiem oparzeń) Uwaga: Maksymalny, sumaryczny uszczerbek z tytułu Ran skóry kończyn górnych nie może przekroczyć 3%	
K1.01	Rana skóry kończyn górnych – do 4 cm długości	1%
K1.02	Rana skóry kończyn górnych – powyżej 4cm do 10 cm długości	2%
K1.03	Liczne Rany kończyn górnych (co najmniej 3) – łącznie lub Rana powyżej 10 cm długości	3%
K2	Uszkodzenia stawu obojczykowo-barkowego	
K2.01	Skręcenie w stawie obojczykowo-barkowym lub obojczykowo-mostkowym z Unieruchomieniem	2%
K2.02	Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego	5%
K2.03	Złamanie łopatki	5%
K2.04	Uszkodzenie tkanek miękkich Leczone operacyjnie	5%
K2.05	Złamanie obojczyka Leczone tylko zachowawczo	4%
K2.06	Złamanie obojczyka Leczone operacyjnie	6%
K3	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego	
K3.01	Skręcenie w stawie łopatkowo-ramiennym z Unieruchomieniem	2%
K3.02	Zwichnięcie stawu łopatkowo-ramiennego (zwichnięcie barku)	5%
K3.03	Uszkodzenie tkanek miękkich Leczone operacyjnie	5%
K3.04	Złamanie głowy lub nasady bliższej kości ramiennej Leczone tylko zachowawczo	5%
K3.05	Złamanie głowy lub nasady bliższej kości ramiennej Leczone operacyjnie, bez protezoplastyki stawu ramiennego	10%
K3.06	Złamanie głowy lub nasady bliższej kości ramiennej Leczone operacyjnie, włącznie z protezoplastyką stawu ramiennego	15%
K3.07	Utrata kończyny w stawie łopatkowo-ramiennym	70%
K3.08	Utrata kończyny z łopatką	75%
K4	Uszkodzenia ramienia	
K4.01	Złamanie trzonu kości ramiennej Leczone tylko zachowawczo	5%
K4.02	Złamanie trzonu kości ramiennej Leczone operacyjnie	8%
K4.03	Uszkodzenie tkanek miękkich Leczone operacyjnie	5%
K4.04	Utrata kończyny na poziomie ramienia	65%
K5	Uszkodzenia stawu łokciowego	
K5.01	Skręcenie w stawie łokciowym z Unieruchomieniem	2%
K5.02	Zwichnięcie w stawie łokciowym	4%
K5.03	Uszkodzenie tkanek miękkich Leczone operacyjnie	3%
K5.04	Złamanie w obrębie łokcia (dalszej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej) Leczone tylko zachowawczo	5%
K5.05	Złamanie w obrębie łokcia (dalszej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej) Leczone operacyjnie	10%
K5.06	Utrata kończyny w stawie łokciowym	60%
K6	Uszkodzenia przedramienia	
K6.01	Uszkodzenie tkanek miękkich z uszkodzeniem 1 ścięgna Leczone operacyjnie	3%
K6.02	Uszkodzenie tkanek miękkich z uszkodzeniem 2 lub więcej ścięgien Leczone operacyjnie	5%
K6.03	Złamanie dalszych nasad kości przedramienia Leczone tylko zachowawczo (za każdą)	3%
K6.04	Złamanie dalszych nasad kości przedramienia Leczone operacyjnie (za każdą)	7%
K6.05	Złamanie trzonów kości przedramienia Leczone tylko zachowawczo (za każdą)	3%

K6.06	Złamanie trzonów kości przedramienia Leczone operacyjnie (za każdą)	7%
K6.07	Utrata kończyny w obrębie przedramienia	60%
K7	Uszkodzenia nadgarstka	
K7.01	Skręcenie nadgarstka z Unieruchomieniem	1%
K7.02	Zwichnięcie nadgarstka	4%
K7.03	Uszkodzenie tkanek miękkich Leczone operacyjnie	3%
K7.04	Złamanie jednej lub więcej kości nadgarstka Leczone tylko zachowawczo	4%
K7.05	Złamanie jednej lub więcej kości nadgarstka Leczone operacyjnie	7%
K7.06	Utrata dłoni na poziomie nadgarstka	55%
K8	Uszkodzenia śródreżcza	
K8.01	Uszkodzenie tkanek miękkich Leczone operacyjnie	3%
K8.02	Złamanie pojedynczej kości śródreżcza Leczone tylko zachowawczo	2%
K8.03	Złamania pojedynczej kości śródreżcza Leczone operacyjnie	6%
K8.04	Złamania dwóch lub więcej kości śródreżcza Leczone tylko zachowawczo	4%
K8.05	Złamania dwóch lub więcej kości śródreżcza Leczone operacyjnie	12%
L	USZKODZENIA PALCÓW RĘKI	
L1	Uszkodzenia kciuka	
L1.01	Skręcenie kciuka z Unieruchomieniem	1%
L1.02	Zwichnięcie kciuka	2%
L1.03	Uszkodzenie tkanek miękkich kciuka Leczone operacyjnie	2%
L1.04	Całkowita utrata opuszki kciuka	2%
L1.05	Utrata jednego paliczka paznokciowego kciuka (częściowa lub całkowita)	6%
L1.06	Utrata obu paliczków (paznokciowego/dalszego i bliższego) kciuka	17%
L1.07	Utrata obu paliczków kciuka z kością śródreżcza	22%
L1.08	Złamanie kciuka (za każdy paliczek) Leczone tylko zachowawczo	2%
L1.09	Złamanie kciuka Leczone operacyjnie	7%
L2	Uszkodzenia palca wskazującego	
L2.01	Skręcenie palca wskazującego z Unieruchomieniem	1%
L2.02	Zwichnięcie palca wskazującego	2%
L2.03	Uszkodzenia tkanek miękkich palca wskazującego Leczone operacyjnie	2%
L2.04	Całkowita utrata opuszki palca wskazującego	1%
L2.05	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca wskazującego	3%
L2.06	Utrata paliczka paznokciowego/dalszego i środkowego (2 paliczków) palca wskazującego	10%
L2.07	Utrata trzech paliczków palca wskazującego	15%
L2.08	Utrata palca wskazującego z kością śródreżcza	17%
L2.09	Złamanie palca wskazującego Leczone tylko zachowawczo	2%
L2.10	Złamanie palca wskazującego Leczone operacyjnie	3%
L3	Uszkodzenia w zakresie palca III ręki	
L3.01	Skręcenie stawu międzypaliczkowego palca III z Unieruchomieniem	1%
L3.02	Zwichnięcie palca III	2%
L3.03	Uszkodzenia tkanek miękkich palca III Leczone operacyjnie	2%
L3.04	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca III	3%
L3.05	Utrata dwóch lub trzech paliczków palca III	7%
L3.06	Złamanie palca III	2%
L3.07	Utrata palca III z kością śródreżcza	9%
L4	Uszkodzenia w zakresie palca IV ręki	
L4.01	Skręcenie stawu międzypaliczkowego palca IV z Unieruchomieniem	1%
L4.02	Zwichnięcie palca IV	2%
L4.03	Uszkodzenia tkanek miękkich palca IV Leczone operacyjnie	1%
L4.04	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca IV	2%
L4.05	Utrata dwóch lub trzech paliczków palca IV	4%
L4.06	Złamanie palca IV	1%
L4.07	Utrata palca IV z kością śródreżcza	5%
L5	Uszkodzenia w zakresie palca V ręki	
L5.01	Skręcenie stawu międzypaliczkowego palca V z Unieruchomieniem	1%
L5.02	Zwichnięcie palca V	1%
L5.03	Uszkodzenia tkanek miękkich palca V Leczone operacyjnie	1%
L5.04	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca V	2%
L5.05	Utrata dwóch lub trzech paliczków palca V	4%
L5.06	Złamanie palca V	1%
L5.07	Utrata palca V z kością śródreżcza	5%
Ł	USZKODZENIA KOŃCZYN DOLNYCH	
Ł1	Rany skóry kończyn dolnych (z wyjątkiem oparzeń) Uwaga: Maksymalny, sumaryczny uszczerbek z tytułu Ran skóry kończyn górnych nie może przekroczyć 3%	
Ł1.01	Jedna Rana skóry do 4 cm długości	1%
Ł1.02	Jedna Rana skóry powyżej 4cm do 10 cm długości	2%
Ł1.03	Liczne Rany (co najmniej 3) łącznie lub Rana powyżej 10 cm długości	3%
Ł2	Uszkodzenia stawu biodrowego	

Ł2.01	Skręcenie stawu biodrowego	3%
Ł2.02	Zwichnięcie stawu biodrowego	10%
Ł2.03	Złamanie w zakresie krętarza, bliższej nasady lub szyjki kości udowej, urazowe złuszczenie głowy kości udowej Leczone tylko zachowawczo	10%
Ł2.04	Złamanie w zakresie krętarza, bliższej nasady lub szyjki kości udowej Leczone operacyjnie	20%
Ł2.05	Złamania lub Zwichnięcie centralne panewki stawu biodrowego Leczone tylko zachowawczo	15%
Ł2.06	Złamania lub Zwichnięcie centralne panewki stawu biodrowego Leczone operacyjnie włącznie z protezoplastyką stawu biodrowego	25%
Ł2.07	Uszkodzenia tkanek miękkich Leczone operacyjnie	3%
Ł2.08	Utrata kończyny dolnej przez wyluszczenie w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy między-lub podkrętarzowej	75%
Ł3	Uszkodzenia uda	
Ł3.01	Złamanie kości udowej Leczone tylko zachowawczo (złamania szyjki, przez i podkrętarzowe, krętarzy, trzonu, nasady – łącznie)	9%
Ł3.02	Złamanie kości udowej Leczone operacyjnie (złamania szyjki, przez i podkrętarzowe, krętarzy, trzonu, nasady – łącznie)	15%
Ł3.03	Uszkodzenia tkanek miękkich Leczone operacyjnie	8%
Ł3.04	Utrata kończyny na poziomie uda	60%
Ł4	Uszkodzenia stawu kolanowego	
Ł4.01	Uszkodzenia jednego więzadła Leczone tylko zachowawczo	3%
Ł4.02	Uszkodzenia jednego więzadła Leczone operacyjnie	5%
Ł4.03	Uszkodzenia dwóch więzadeł Leczone tylko zachowawczo	6%
Ł4.04	Uszkodzenia dwóch więzadeł Leczone operacyjnie	10%
Ł4.05	Uszkodzenia trzech lub więcej więzadeł Leczone tylko zachowawczo	9%
Ł4.06	Uszkodzenia trzech lub więcej więzadeł Leczone operacyjnie	15%
Ł4.07	Uszkodzenia jednej łątki Leczone tylko zachowawczo	3%
Ł4.08	Uszkodzenia jednej łątki Leczone operacyjnie	5%
Ł4.09	Uszkodzenia dwóch łątek Leczone tylko zachowawczo	6%
Ł4.10	Uszkodzenia dwóch łątek Leczone operacyjnie	10%
Ł4.11	Złamania rzepki nie skutkujące usunięciem rzepki	5%
Ł4.12	Złamania skutkujące usunięciem rzepki	10%
Ł4.13	Utrata kończyny na poziomie kolana	50%
Ł5	Uszkodzenia podudzia	
Ł5.01	Złamanie kości strzałkowej Leczone tylko zachowawczo	1%
Ł5.02	Złamanie kości strzałkowej Leczone operacyjnie	4%
Ł5.03	Złamanie kości piszczelowej Leczone tylko zachowawczo	5%
Ł5.04	Złamanie kości piszczelowej Leczone operacyjnie	10%
Ł5.05	Uszkodzenie ścięgna Achillesa Leczone tylko zachowawczo	2%
Ł5.06	Rozerwanie ścięgna Achillesa Leczone operacyjnie	7%
Ł5.07	Uszkodzenia tkanek miękkich Leczone operacyjnie – oprócz ścięgna Achillesa	4%
Ł5.08	Utrata kończyny w obrębie podudzia	45%
Ł6	Uszkodzenia stawu skokowo-goleniowego (skokowy górny) lub skokowo-piętowego (skokowy dolny), uszkodzenia stopy	
Ł6.01	Skręcenie z Unieruchomieniem	2%
Ł6.02	Zwichnięcie	3%
Ł6.03	Złamanie kostki bocznej Leczone tylko zachowawczo	3%
Ł6.04	Złamanie kostki bocznej Leczone operacyjnie	4%
Ł6.05	Złamanie kostki przyśrodkowej Leczone tylko zachowawczo	2%
Ł6.06	Złamanie kostki przyśrodkowej Leczone operacyjnie	5%
Ł6.07	Złamanie trój kostkowe	12%
Ł6.08	Złamanie kości skokowej Leczone tylko zachowawczo	5%
Ł6.09	Złamanie kości skokowej Leczone operacyjnie	8%
Ł6.10	Złamanie kości piętowej Leczone tylko zachowawczo	6%
Ł6.11	Złamanie kości piętowej Leczone operacyjnie	8%
Ł6.12	Złamanie lub zwichnięcia kości stępu (jednej lub więcej kości)	4%
Ł6.13	Złamanie jednej kości śródstopia Leczone tylko zachowawczo	2%
Ł6.14	Złamanie jednej kości śródstopia Leczone operacyjnie	3%
Ł6.15	Złamanie dwóch kości śródstopia Leczone tylko zachowawczo	4%
Ł6.16	Złamanie dwóch kości śródstopia Leczone operacyjnie	6%
Ł6.17	Złamanie trzech lub więcej kości śródstopia Leczone tylko zachowawczo	6%
Ł6.18	Złamanie trzech lub więcej kości śródstopia Leczone operacyjnie	9%
Ł7	Utrata stopy	
Ł7.01	Utrata stopy w obrębie śródstopia	25%
Ł7.02	Utrata stopy w stawie Lisfranca	35%
Ł7.03	Utrata stopy w stawie Choparta	40%
Ł7.04	Utrata stopy w całości	45%
M	USZKODZENIA PALCÓW STOPY	
M1	Uszkodzenia palucha	
M1.01	Utrata w obrębie paliczka paznokciowego palucha	2%
M1.02	Utrata całego paliczka paznokciowego palucha	5%
M1.03	Utrata całego palucha	10%
M1.04	Utrata palucha z kością śródstopia	12%
M1.05	Złamanie, zwichnięcie palucha	2%

M1.06	Złamanie palucha Leczone operacyjnie	3%
M2	Uszkodzenia w zakresie palca drugiego stopy	
M2.01	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca II	1%
M2.02	Utrata całego palca II	2%
M2.03	Utrata palca II z kością śródstopia	3%
M2.04	Złamanie, zwłknięcie palca II	1%
M3	Uszkodzenia w zakresie palca trzeciego stopy	
M3.01	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca III	1%
M3.02	Utrata całego palca III	2%
M3.03	Utrata palca III z kością śródstopia	3%
M3.04	Złamanie, zwłknięcie palca III	1%
M4	Uszkodzenia w zakresie palca czwartego stopy	
M4.01	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca IV	1%
M4.02	Utrata całego palca IV bez kości śródstopia	2%
M4.03	Utrata palca IV z kością śródstopia	3%
M4.04	Złamanie, zwłknięcie palca IV	1%
M5	Uszkodzenia w zakresie palca piątego stopy	
M5.01	Utrata paliczka paznokciowego (dalszego) palca V	1%
M5.02	Utrata całego palca V bez kości śródstopia	2%
M5.03	Utrata palca V z kością śródstopia	3%
M5.04	Złamanie, zwłknięcie palca V	1%
CZĘŚĆ II		
N	TRWAŁE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE POURAZOWE	
N1	Trwałe porażenia, niedowłady lub utrata funkcji kończyny górnej	
N1.01	Porażenie kończyny górnej – ręki dominującej	50%
N1.02	Porażenie kończyny górnej – ręki niedominującej	40%
N1.03	Porażenie obu kończyn górnych	100%
N1.04	Niedowład kończyny górnej	15%
N1.05	Niedowład obu kończyn górnych	40%
N2	Trwałe porażenia, niedowłady lub utrata funkcji kończyny dolnej	
N2.01	Porażenie kończyny dolnej	50%
N2.02	Porażenie obu kończyn dolnych bez lub z zaburzeniami zwieraczy	100%
N2.04	Niedowład kończyny dolnej	10%
N2.05	Niedowład obu kończyn dolnych, z możliwością poruszania się z pomocą sprzętu rehabilitacyjnego, laski, kuli, balkonika	40%
N2.06	Niedowład dużego stopnia czterech kończyn uniemożliwiający funkcjonowanie	100%
N3	Trwałe porażenia czterech kończyn	
N3.01	Porażenie całkowite czterech kończyn	100%
N4	Trwałe porażenia i niedowłady połowicze	
N4.01	Porażenie połowicze	100%
N4.02	Niedowład połowiczny	30%
N5	Zespoły neurologiczne	
N5.01	Zespół stożka końcowego bez niedowładów	20%
N5.02	Zespół mózdkowy utrudniający chód i sprawność ruchową	40%
N5.03	Zespół mózdkowy uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie, wymagający opieki osób trzecich	80%
N5.04	Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich	90%
N5.05	Utrwalony zespół pozapiramidowy niewymagający opieki osób trzecich	30%
N6	Zaburzenia mowy	
N6.01	Całkowita utrata mowy (afazja całkowita)	60%
N6.02	Afazja częściowa	10%
O	TRWAŁE USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU PO URAZIE	
O1	Ubytki pola widzenia	
O1.01	w jednym oku	7%
O1.02	w obu oczach	20%
O2	Koncentryczne ubytki pola widzenia	
O2.01	w jednym oku	7%
O2.02	w obu oczach	25%
O3	Niedowidzenie połowicze	
O3.01	dwunosowe	20%
O3.02	dwuskroniowe	50%
O3.03	jednoimiennie	20%
P	TRWAŁE PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW CZASZKOWYCH PO URAZACH GŁOWY	
P1	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu twarzowego	
P1.01	Porażenie całkowite nerwu twarzowego	15%
P1.02	Niedowład nerwu twarzowego	5%
P2	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwów ruchowych gałki ocznej Uwaga: Sumaryczny uszczerbek z tytułu trwałych porażen lub niedowładów nerwów czaszkowych wymienionych w pkt P2.01-P2.06 nie może przekroczyć: za porażenie 45%, za niedowład 15%	
P2.01	Porażenie całkowite nerwu okoruchowego III	15%

P2.02	Niedowład nerwu okoruchowego III	5%
P2.03	Porażenie całkowite nerwu błoczkowego IV	15%
P2.04	Niedowład nerwu błoczkowego IV	5%
P2.05	Porażenie całkowite nerwu trójdzielnego V	15%
P2.06	Niedowład nerwu trójdzielnego V	5%
P3	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu językowo-gardłowego	
P3.01	Porażenie całkowite nerwu językowo-gardłowego	10%
P3.02	Niedowład nerwu językowo-gardłowego	3%
P4	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu błędnego	
P4.01	Porażenie całkowite nerwu błędnego	10%
P4.02	Niedowład nerwu błędnego	3%
P5	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu dodatkowego	
P5.01	Porażenie całkowite nerwu dodatkowego	10%
P5.02	Niedowład nerwu dodatkowego	3%
P6	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu podjęzykowego	
P6.01	Porażenie całkowite nerwu podjęzykowego	10%
P6.02	Niedowład nerwu podjęzykowego	3%
	Uwaga: Sumaryczny uszczerbek z tytułu utrwalonych porażań lub niedowładów nerwów czaszkowych wymienionych w ust. P3 – P6 nie może przekroczyć: za porażenie 30%, za niedowład 9%	
R	TRWAŁE PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH	
R1	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu przeponowego	
R1.01	Porażenie całkowite nerwu przeponowego	15%
R1.02	Niedowład nerwu przeponowego	5%
R2	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu piersiowego długiego	
R2.01	Porażenie całkowite nerwu piersiowego długiego	10%
R2.02	Niedowład nerwu piersiowego długiego	5%
R3	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu pachowego	
R3.01	Porażenie całkowite nerwu pachowego	20%
R3.02	Niedowład nerwu pachowego	5%
R4	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu mięśniowo-skórnego	
R4.01	Porażenie całkowite nerwu mięśniowo-skórnego	10%
R4.02	Niedowład nerwu mięśniowo-skórnego	3%
R5	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu promieniowego	
R5.01	Porażenie całkowite nerwu promieniowego	25%
R5.02	Niedowład nerwu promieniowego	5%
R6	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu pośrodkowego	
R6.01	Porażenie całkowite nerwu pośrodkowego	15%
R6.02	Niedowład nerwu pośrodkowego	5%
R7	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu łokciowego	
R7.01	Porażenie całkowite nerwu łokciowego	20%
R7.02	Niedowład nerwu łokciowego	5%
R8	Trwałe porażenia lub niedowłady części górnej (nadobojczykowej) splotu barkowego	
R8.01	Porażenie całkowite części górnej splotu barkowego	20%
R8.02	Niedowład części górnej splotu barkowego	5%
R9	Trwałe porażenia lub niedowłady części dolnej podobojczykowej) splotu barkowego	
R9.01	Porażenie całkowite części dolnej splotu barkowego	40%
R9.02	Niedowład części dolnej splotu barkowego	10%
R10	Trwałe porażenia lub niedowłady pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego	
R10.01	Porażenie całkowite pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego	15%
R10.02	Niedowład pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego	3%
R11	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu zasłonowego	
R11.01	Porażenie całkowite nerwu zasłonowego	15%
R11.02	Niedowład nerwu zasłonowego	3%
R12	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu udowego	
R12.01	Porażenie całkowite nerwu udowego	30%
R12.02	Niedowład nerwu udowego	5%
R13	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwów pośladkowych	
R13.01	Porażenie całkowite nerwów pośladkowych	20%
R13.02	Niedowład nerwów pośladkowych	3%
R14	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu sromowego wspólnego	
R14.01	Porażenie całkowite nerwu sromowego wspólnego	20%
R14.02	Niedowład nerwu sromowego wspólnego	5%
R15	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu kulszowego	
R15.01	Porażenie całkowite nerwu kulszowego	50%
R15.02	Niedowład nerwu kulszowego	10%
R16	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu piszczelowego	
R16.01	Porażenie całkowite nerwu piszczelowego	30%
R16.02	Niedowład nerwu piszczelowego	5%

R17	Trwałe porażenia lub niedowłady nerwu strzałkowego	
R17.01	Porażenie całkowite nerwu strzałkowego	20%
R17.02	Niedowład nerwu strzałkowego	5%
R18	Trwałe porażenia lub niedowłady splotu lędźwiowo-krzyżowego	
R18.01	Porażenie całkowite splotu lędźwiowo-krzyżowego	60%
R18.02	Niedowład splotu lędźwiowo-krzyżowego	30%
R19	Trwałe porażenia lub niedowłady pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego	
R19.01	Porażenie całkowite pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego	10%
R19.02	Niedowład pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego	3%


Niniejsza Tabela oceny procentowej Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek Wypadku została zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Allianz Życie Polska S.A. nr 74/2017 i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.


Veit Stutz
Prezes Zarządu


Radosław Kamiński
Wiceprezes Zarządu


Konrad Kozik
Wiceprezes Zarządu


Grzegorz Kulik
Wiceprezes Zarządu


Krzysztof Szypuła
Wiceprezes Zarządu