

Gać, dnia 03.08.2018r.

Znak:30/U/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/08/2018

Zamawiający:

Zakład Gospodarowania Odpadami Gać sp. z o.o.,

Gać 90, 55-200 Oława

numer KRS: 0000142896

zaprasza do złożenia ofert na:

Dostawa przesiewacza mobilnego z dodatkowymi bębnami przesiewającymi

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przesiewacza mobilnego z dodatkowymi bębnami przesiewającymi/frakcyjnymi. Maszyna przeznaczona będzie do przesiewania odpadów, gleby, kompostu oraz biomasy.

Wymagane parametry maszyny:

Parametry główne

- 1) Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018
- 2) Urządzenie nie może być prototypem (min. 3 udokumentowane realizacje danego modelu urządzenia lub wyższego)

Zabudowa/podwozie:

- 3) Maszyna zabudowana na podwoziu kołowym, dwu osiowym – tandem centralno-osiowy dopuszczona do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 80 km/h
- 4) Maszyna posiada dokumenty do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polski jako przyczepa specjalna lub jako przyczepa ciężarowa
- 5) Maszyna wraz z przenośnikami stanowi integralną całość i wszelkie funkcje przesiewacza są napędzane niezależnie od zewnętrznych źródeł energii. Nie dopuszcza się demontażu jakiegokolwiek elementu maszyny do transportu po drogach publicznych.
- 6) Wyposażony w układ hamulcowy z systemem ABS
- 7) Maszyna posiadająca w swojej budowie przednie i tylne podpory postojowe sterowane hydraulicznie lub mechanicznie.
- 8) Tylny zderzak wraz z oświetleniem drogowym zdejmowany do pracy



- 9) Możliwość przemieszczania maszyny na terenie zakładu za pomocą ładowarki, ciągnika lub samochodu ciężarowego (specjalne adaptery).
- 10) Maszyna wyposażona w oświetlenie drogowe umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych
- 11) Maszyna wyposażona w żółte/pomarańczowe światło ostrzegawcze tzw. „kogut” (minimum 1 szt.) zamontowane z tyłu pojazdu
- 12) Zawieszenie podwozia mechaniczne (resory paraboliczne)
- 13) Wszystkie osłony jednolite pozwalające na uzyskanie dostępu do poszczególnych elementów maszyny, posiadające zabezpieczenia w pozycji otwarcia
- 14) Urządzenie musi umożliwiać szybka wymianę bębna
- 15) wyposażona w wyłączniki awaryjne w niewrażliwych punktach maszyny,

Napęd urządzeń roboczych przesiewacza:


- 16) Silnik wysokoprężny realizujący napęd hydrauliki roboczej
- 17) Moc minimum 50 kW
- 18) Norma emisji spalin: Minimum: Stage III B lub wyższe
- 19) Silnik wraz z pompami hydraulicznymi zabudowany na wspólnej ruchomej platformie umożliwiającej wysunięcie z korpusu maszyny w celu uzyskania swobodnego dostępu do punktów serwisowych
- 20) Napęd silnikiem hydraulicznym, przeniesienie napędu na bęben za pomocą przekładni zębatej beczkięgnowej lub łańcuchowej
- 21) Prędkość obrotowa bębna regulowana bezstopniowo
- 22) Pojemność zbiornika paliwa: minimum 300l

Panel sterowania:

- 23) Realizowanie funkcji urządzenia poprzez panel dotykowy LCD lub panel z przyciskami manualnymi m.in:
 - a. włączania i wyłączania przenośników oraz bębna,
 - b. regulacja prędkości obrotowej bębna,
 - c. regulacja prędkości przenośnika w leju zasypowym,
 - d. sygnalizacja dźwiękowa przed uruchomieniem przesiewania
- 24) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący min:
 - a. prędkość obrotową wału korbowego silnika
 - b. dzienny i sumaryczny czas pracy urządzenia
 - c. Stany pracy/awarii
 - d. Poziomu paliwa w zbiorniku
- 25) Dodatkowy panel sterowania umieszczony z tyłu maszyny obsługujący składanie i rozkładanie przenośników frakcji nadsitowej oraz podsitowej

Bęben przesiewacza:

- 26) Długość bębna: min 4800 mm max 5500mm
- 27) Średnica bębna: min 1800 mm max 2000mm



- 28) Liczba dostarczonych bębnow: 4 (słownie: cztery). Oczekiwana perforacja na kolejnych bębnach: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm.
- 29) Grubość poszycia bębna: : jednolity płaszcz stalowy minimum 8 mm,
- 30) Bęben wyposażony w lemiesz prowadzący umieszczony wewnątrz bębna zapewniający łatwe prowadzenie materiału
- 31) Bęben czyszczony za pomocą szczotki. Szczotka podnoszona i opuszczana hydraulicznie. Mechanizm szczotki w swojej budowie zawiera możliwość regulacji stopnia docisku – w zależności od potrzeb i rodzaju przesiewanego materiału. Szczotka oczyszczana za pomocą zbieraka

Przenośnik podający (nadawa):

- 32) Szerokość taśmy przenośnika minimum 1000mm
- 33) Długość przenośnika minimum 3500mm
- 34) Objętość komory nadawy: min. 5,0 m³.
- 35) Wysokość krawędzi załadunku nadawy – maks. 2700mm.
- 36) Prędkość taśmy regulowana z pulpitu sterowania
- 37) Prędkość taśmy uzależniona od ilości przesiewanego materiału w bębnie realizowane przez czujniki spowalniające zabezpieczające przed przeładowaniem.
- 38) automatyczne, utrzymanie równoległego prowadzenia taśmy w jego wzdłużnej osi

Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową:

- 39) Szerokość taśmy przenośnika powinna wynosić co najmniej 800 mm
- 40) Długość przenośnika powinna wynosić co najmniej 5000 mm
- 41) Taśma wyposażona w zabieraki
- 42) Prędkość taśmy regulowana
- 43) Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie
- 44) Przenośnik wyposażony w rolkę magnetyczną do odbioru metali żelaznych
- 45) Przenośnik rozkładany hydraulicznie

Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową:

- 46) Szerokość taśmy przenośnika powinna wynosić co najmniej 800 mm
- 47) Długość przenośnika: 5000 mm
- 48) Prędkość taśmy regulowana
- 49) Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie
- 50) Przenośnik wyposażony w rolkę magnetyczną do odbioru metali żelaznych
- 51) Przenośnik rozkładany hydraulicznie

Dodatkowo:

- 52) maszyna wyposażona w sprężarkę powietrza zintegrowaną z maszyną - wbudowana w przesiewacz.
- 53) Centralny układ smarowania
- 54) Taśmy wszystkich przenośników kwasoodporne i olejoodporne



- 55) Wyposażone w komplet niezbędnych narzędzi do bieżącej eksploatacji maszyny
- 56) Serwis na terenie Polski

Wymagane dokumenty do przekazania w języku polskim:

- 57) Świadectwo zgodności CE
- 58) Katalog części zamiennych
- 59) Karta gwarancyjna i serwisowa
- 60) Instrukcja obsługi maszyny
- 61) Dokumenty do rejestracji maszyny na terenie Rzeczypospolitej Polski

2. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca może przystąpić do złożenia oferty jeśli:

- 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **1.000.000,00 zł (jeden milion złotych)**. Wymagane przedłożenie polisy OC przed podpisaniem umowy.
- 2) **Wykonał 3 (trzy) zadania** w ostatnich 5 latach polegające na dostawie przesiewacza o wymaganej wielkości lub większej. Wymagane podanie adresów dostaw oraz modelu dostarczonego urządzenia wg załącznika nr 3.
- 3) Nie zalegał z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne

3. Oświadczenia i dokumenty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.

4. Termin związania ofertą

30 dni od dnia upływu termin składania ofert.

5. Termin realizacji zamówienia

Maksymalnie 16 tygodni od momentu podpisania umowy.

6. Okres gwarancji i rękojmi

Gwarancja min. 24 miesiące lub 2000 MTG – w zależności co nastąpi szybciej

7. Pozostałe warunki umowy

Wzór umowy w załączeniu.


8. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert

Cena oferty – 80%

Termin realizacji zamówienia (liczba tygodni) – 20%.

9. Sposób przygotowania oferty:

- 1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej wyłącznie na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego **Formularzu oferty (załącznik nr 1)** (oryginał), podpisanym przez osobę (osoby)



- uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentacji wykonawcy nie wynika z informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, do oferty należy załączyć w oryginale dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało wymagane umocowanie,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2**) należy złożyć w formie pisemnej w sposób opisany w pkt 1 powyżej,
 - 3) pozostałe dokumenty (**załączniki nr 3 i 5**) należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji wykonawcy,
 - 4) ofertę należy złożyć w języku polskim,
 - 5) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - 6) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane ręcznie, maszynowo lub komputerowo i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,

ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „**Zapytanie ofertowe na Dostawa przesiewacza mobilnego z dodatkowymi bębniami przesiewającymi - nie otwierać przed 22.08.2018r. godz.10:15.**”

- 7) koperta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10.Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, **w terminie do dnia 22.08.2018 r. do godz. 10.00**

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego do sekretariatu nie później niż do dnia i godziny, o których mowa powyżej.

11.Termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, **w sali konferencyjnej w dniu 22.08.2018 r., o godz. 10.15**

12.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

Michał Kończyło – tel. 606 838 466

Email: michal.konczylo@zgo.org.pl

Przemysław Seruga – tel. 604 536 300

Email: przemyslaw.seruga@zgo.org.pl

13. Informacje uzupełniające:

- 1) zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, w tym także załączników,
- 2) złożenie oferty nie jest wiążące dla zamawiającego,
- 3) zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia ofert bez badania, oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej,
- 4) wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie będą zgłaszać żadnych roszczeń względem zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego Zapytania ofertowego oraz przygotowania i

złożenia oferty na to zapytanie.

14. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym także: „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakład Gospodarowania Odpadami Gać” Sp. o.o. z siedzibą w Gaci, Gać 90, 55-200 Oława;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem dotyczącym zapytania ofertowego nr 01/08/2018
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania gwarancji i rękojmi
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- 1) Formularz oferty - załącznik nr 1,
- 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
- 3) Wykaz usług - załącznik nr 3,
- 4) Wzór umowy - załącznik nr 4.
- 5) Specyfikacja techniczna przesiewacza- załącznik nr 5

PREZES ZARZĄDU
10c12ieum
Jacek Październik

Członek Zarządu
mgr inż. Karimierz Bączek

.....
Podpis osoby upoważnionej

Zakład Gospodarowania Odpadami

GAĆ Sp. z o.o.

Gać 90, 55-200 Oława

Tel. 71 301 44 44, fax. 71 301 45 62

Regon 142048175, NIP 912-16-77-692