

Gać, dnia 21.09.2011 r.

L.dz. ZGO-JRP 20/09/2011

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Inżynier Kontraktu realizowane w ramach projektu „System gospodarki o odpadami Ślęza – Oława” (14/ZGO/P/2011) na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 dokonujemy zmiany w treści SIWZ. Przedmiotowe zmiany zostały również przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone na stronie internetowej www.zgo.org.pl.

Pytanie 1:

Czy Zmawiający dopuszcza możliwość, aby funkcję Inżyniera Rezydenta pełniła osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy jednoczesnym posiadaniu doświadczenia w pełnieniu funkcji Inżyniera/Inżyniera Rezydenta/Kierownika Zespołu Inspektorów nadzoru na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z ochroną środowiska, w tym co najmniej jednej obejmującej nadzór nad budową/rozbudową/przebudową zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na pełnienie funkcji Inżyniera Rezydenta przez wskazaną osobę. Osoba pełniąca obowiązki Inżyniera Rezydenta ma spełniać wymagania przedstawione w dziale 9 pkt 7 ppkt 3.1 poz a) SIWZ.

Zapytania od Wykonawcy (2 i 3)

Jak należy rozumieć warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie Technologa – specjalisty ochrony środowiska i/lub gospodarki odpadami, opisany w pkt. 9.7.3)3.1)c) SIWZ:

Pytanie 2

Czy osoba wskazana do pełnienia tej funkcji ma spełniać wszystkie warunki łącznie, czy wymienione warunki są równoważne do doświadczenia w projektowaniu?

Odpowiedź:

Wymienione warunki doświadczenia Technologa – specjalisty ochrony środowiska i/lub gospodarki odpadami są równoważne.

**Zakład Gospodarowania
Odpadami Sp. z o.o.**

Gać nr 90, 55-200 Oława

Fax. (071) 301-45-62

NIP: 912-16-77-692

Regon: 932048175

www: zgo.org.pl

e-mail: sekretariat@zgo.org.pl

Sekretariat:

Tel. +48 71 301 44 44

Dział obsługi klienta:

Tel. +48 71 313 15 00


Dział Techniczny:

Tel. +48 71 301 45 60

Sortownia:

Tel. +48 71 301 45 64

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy KRS,

KRS: 0000142896

ING Bank Śląski S.A. Brzeg:

83 1050 1490 1000 0022 6570 2361;

Kapitał zakładowy: 22.397.000,- PLN

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza inne technologie, równoważne do technologii MBP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (mechaniczne i biologiczne przetwarzanie).

Pytanie 4

Niniejszym wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 9.7.3.1) b), d), e) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) oraz w sekcji III.2.3.1) lit. b), d) i e) ogłoszenia o zamówieniu. Wnosimy, aby Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy, zamiast warunków sformułowanych obecnie w punkcie 9.7.3.1) b), d), e) SIWZ (oraz w sekcji III.2.3.1) lit. b), d) i e) ogłoszenia) spełnią następujące wymogi:

b) **Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej** – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z ochroną środowiska, w tym co najmniej jednej obejmującej nadzór nad budową/rozbudową/przebudową zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

d) **Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych** – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z ochroną środowiska;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – specjalizacja: sieci, instalacje i urządzenia gazowe, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

e) **Inspektor nadzoru branży elektrycznej** – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych na co najmniej jednej inwestycji związanej z ochroną środowiska;
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Proponowana zmiana polega na dodaniu dla każdego z wymienionych specjalistów możliwości wykazania się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru we wskazanej branży, a nie tylko doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót.

Jest to o tyle istotne, że przedmiotem niniejszego postępowania jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów realizowanych w ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława, a nie wykonywanie robót budowlanych. Dlatego też, adekwatnym do przedmiotu niniejszego zamówienia jest wymóg Zamawiającego, aby wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia dysponowali określonymi osobami, w tym inspektorami nadzoru we wskazanych branżach i specjalnościach. Nie jest natomiast adekwatny wymóg aby osoby wskazane na te stanowiska mogły jedynie wykazywać się określonym doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, bez możliwości powoływania się na doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, skoro w niniejszym postępowaniu mają właśnie pełnić funkcję inspektorów nadzoru.

Na uzasadnienie niniejszego wniosku należy wskazać, że przy wymogu określonym dla inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający dopuścił możliwość wykazania się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru formułując treść tego wymogu w ten sposób, że w wykazywanym doświadczeniu „co najmniej jedna inwestycja ma obejmować nadzór nad budową/rozbudową/przebudową zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych”.

Dodatkowo, pragniemy zwrócić uwagę, że sformułowanie w taki sposób warunków udziału w postępowaniu narusza przepis art. 22 ust. 4 Ustawy PZP, gdyż jest nieproporcjonalny i nieadekwatny do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków powinien być związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Ten nowy przepis wskazuje dyrektywy postępowania przez zamawiającego przy dokonywaniu opisu, które przede wszystkim mają zapewnić realizację podstawowych zasad ustawy uczciwej konkurencji i równego traktowania (art. 7 ust. 1). Przede wszystkim opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie może ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom zdolnym do jego realizacji.”

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonujemy zmiany warunków udziału w postępowaniu zawartych w SIWZ dział 9 pkt 7 ppkt 3.1 poz. b), d) i e) wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia w następujący sposób:

3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3.1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:

b) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej dwóch

inwestycjach związanych z ochroną środowiska, w tym co najmniej jednej obejmującej nadzór nad budową/rozbudową/przebudową zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych;

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

d) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z ochroną środowiska;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – specjalizacja: sieci, instalacje i urządzenia gazowe, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

e) Inspektor nadzoru branży elektrycznej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych na co najmniej jednej inwestycji związanej z ochroną środowiska;
- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie w sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Pytanie 5

Czy w związku z zapisami OPZ Rozdział IV pkt 1 Zamawiający dopuszcza możliwość, aby wykonawca zawarł aneks do posiadanej przez siebie umowy ubezpieczenia, w którym to aneksie będzie podana nazwa Zamawiającego jako Ubezpieczonego, a także będzie podana nazwa realizowanego kontraktu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca zawarł aneks do posiadanej przez siebie umowy ubezpieczenia, lecz aby zawarł nowe ubezpieczenie na warunkach jak zapisano w OPZ Rozdział IV pkt 1.

Zapytania od Wykonawcy (6, 7, 8 i 9):

Zamawiający wymaga (pkt 3.1 SIWZ), aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:

- a) **Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej** – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z ochroną środowiska, w tym co najmniej jednej obejmującej nadzór nad budową/rozbudową/przebudową zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych;

Pytanie 6

Ponieważ specjalista ten ma pełnić funkcję **inspektora nadzoru** inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, dlaczego zamawiający wymaga tylko doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót tej branży? Prosimy o rozszerzenie doświadczenia o pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, jako najbardziej adekwatnego do pełnionej funkcji w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 4.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby specjalista tej branży miał doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót na budowie/rozbudowie/przebudowie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych, a nie tylko w nadzorze na takiej inwestycji?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 4.

- b) **Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych** – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót na co najmniej dwóch inwestycjach związanych z ochroną środowiska;

Pytanie 8

Ponieważ specjalista ten ma pełnić funkcję **inspektora nadzoru** inwestorskiego w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, dlaczego zamawiający wymaga tylko doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót tej branży? Prosimy o rozszerzenie doświadczenia o pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, jak najbardziej adekwatnego do pełnionej funkcji w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 4.

- c) **Inspektor nadzoru branży elektrycznej** – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót

elektrycznych na co najmniej jednej inwestycji związanej z ochroną środowiska;

Pytanie 9

Ponieważ specjalista ten ma pełnić funkcję **inspektora nadzoru** inwestorskiego w specjalności w branży elektrycznej , dlaczego zamawiający wymaga tylko doświadczenia na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót tej branży? Prosimy o rozszerzenie doświadczenia o pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej, jak najbardziej adekwatnego do pełnionej funkcji w przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 4.

Prezes Zarządu

mgr inż. Kazimierz Bączek