


- przynajmniej czterokrotna wymiana powietrza na godzinę
- przynajmniej pięciokrotna wymiana powietrza na godzinę
- przynajmniej czterokrotna wymiana powietrza na godzinę
- urządzenia do odkażania, odpylania, suszenia odzieży i czyszczenia obuwia- odpowiednio do potrzeb - dostarczane przez zamawiającego
- podłączenia wody i prądu dla myjki automatycznej obuwia
- zawór odcinający dopływ wody
- przynajmniej 50m³ na godzinę na 1 miskę ustępową
- przynajmniej 50m³ na godzinę na 1 miskę ustępową
- przynajmniej 25m³ na godzinę na 1 pisuar
- urządzenia do odkażania, odpylania, suszenia odzieży i czyszczenia obuwia-odpowiednio do potrzeb - dostarczane przez zamawiającego
- przynajmniej czterokrotna wymiana powietrza na godzinę
- przynajmniej pięciokrotna wymiana powietrza na godzinę
- przynajmniej dwukrotna wymiana powietrza na godzinę
- przynajmniej czterokrotna wymiana powietrza na godzinę
- w szatniach dla zaoszczędzenia miejsca zaproponowano szafy ubraniowe typu 'L' - dostarczane przez zamawiającego

UWAGA:

PLANUJE SIĘ MONTAŻ MYJKI AUTOMATYCZNEJ OBUWIA PRACOWNIKÓW W MIEJSCU OZNACZONYM NA RYSUNKU RZUTU (MONTAŻ URZĄDZENIA W RAMACH ODRĘBNEGO KONTRAKTU)



W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYKONAWCA ZAPEWNI:

- WYPROWADZENIE WODY, WYLĄCZONE ZAWOREM W POM.WC NR.0.16
- ODPROWADZENIE NIECZYSTOŚCI DO KANALIZACJI SANITARNEJ,
- PRZEWÓD ZASILAJĄCY URZĄDZENIE, 1-FAZOWY 230 V, WŁĄCZONY DO NOWEJ ROZDZIELNI,
- CAŁOŚĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA I ZAŚLEPIONA PONIEŻEJ POWIERZCHNI CHODNIKA

PARTER		
Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia
0.1	Szatnia czysta M	22,9
0.2	Umyw. / natryski M	13,7
0.3	WC M	1,7
0.4	Szatnia brudna M	24,0
0.5	Szatnia czysta K	19,6
0.6	Umyw. / natryski K	17,6
0.7	WC K	2,8
0.8	Szatnia brudna K	23,7
0.9	Wiatrolap	2,3
0.10	Korytarz	4,4
0.11	Pom. gosp.	4,5
0.12	Korytarz	12,4
0.13	Hol	11,5
0.13a	Wiatrolap	2,2
0.14	Jadalnia	38,3
0.15	Zapl. jadalni	8,1
0.16	WC K	6,3
0.17	WC M	6,1
0.18	Wymiennikownia	10,9
		233,0 m ²

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH MARCINIAK
 55-200 OŁAWA, NORWIDA 13
 PRACOWNIA: 50-310 Wrocław, ul. Daszyńskiego 18/2
 KONTAKT: tel/fax 71 787 40 66 app_wmarciniak@wp.pl

INWESTOR:
 ADRES INWESTYCJI: Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
 Gać 90
 55-200 Olawa

NAZWA ZADANIA:
 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA 'BUDOWIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO WRAZ Z SIĘCIAMI WRAZ ZPRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO'

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK SOCJALNY

SZKIC KONCEPCJI FUNKCJA I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ BUDYNEK SOCJALNY - B2 -PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

BRANŻA ARCH KON. 1:100 PAŹDZIERNIK 2013

Projektował	mgr inż. arch. WOJCIECH MARCINIAK	UP nr 227/92/UW
Opracował	mgr inż. arch. Ewa Gazdowicz-Powązka mgr inż. arch. Katarzyna Gostyńska mgr inż. arch. Adam Ratoski mgr inż. arch. Dawid Stopiński	